



Javno podjetje Nigrad, komunalno podjetje, d. o. o.
Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, Slovenija
t: 02-45-00-300 e: info@nigrad.si

H GMS - 911

MESTNA OBČINA MARIBOR

ULICA HEROJA STANETA 1

2000 MARIBOR

gp.mom@maribor.si,

Maribor 20.05.2026

Naš znak: DT-JHMB

ZADEVA: DODATNA OBRAZLOŽITEV NA POSREDOVANJE ELABORATA KOMUNALNIH CEN ODVAJANJA ODPADNE VODE NA PODLAGI METODOLOGIJE ZA OBLIKOVANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA V LETU 2026

Na podlagi vaše pobude smo dodatno preverili ključne elemente, ki vplivajo na predlagano uskladitev cen.

Ugotavljamo, da amortizacija trenutno pokriva približno 73 % potrebnih vlaganj v infrastrukturo, kar pomeni, da dejanska raven financiranja ne dohaja realnih potreb po obnovi in razvoju sistema.

V zadnjem obdobju se hkrati soočamo z izrazitim povečanjem vhodnih stroškov.

Minimalna plača se je v zadnjih letih občutno zvišala (v letu 2026 za približno 16 % glede na predhodno leto), kar neposredno vpliva na stroške dela.

Dodatno so se povišale tudi cene energentov – cene goriv ostajajo na povišanih ravneh in so v primerjavi z letom 2024 višje za okvirno 10 do 15 %, kar pomembno vpliva na izvajanje dejavnosti.

Poseben pritisk predstavlja tudi napovedano zvišanje cen električne energije s 1. 6. 2026 v višini 50,63 %, kar pomeni izrazit in nenaden dvig stroškov.

Hkrati se povečuje tudi obseg infrastrukture, ki jo upravljamo. Dolžina kanalizacijskega omrežja se je povečala s 519.520 m na 527.355 m, dodatno pa je bilo prevzeto še eno novo črpališče, kar pomeni tudi višje stroške vzdrževanja in obratovanja.

Navedeni dejavniki jasno kažejo, da so pritiski na stroškovni strani večplastni in dolgoročni, zato so bili v celoti upoštevani pri pripravi predloga uskladitve cen.

Ob tem je treba izpostaviti tudi, da izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda predstavlja kritično infrastrukturo, za katero veljajo tudi zahteve s področja varnosti, vključno z zahtevami zakonodaje o informacijski varnosti.

Te nalagajo upravljavcu dodatne obveznosti glede zagotavljanja varnega, zanesljivega in neprekinjenega delovanja sistemov (tudi digitalnih in upravljavskih), kar pomeni dodatne organizacijske, tehnične in finančne obremenitve.

Predlagana uskladitev cen tako ne pomeni razvojnega ali investicijskega presežka, temveč predstavlja **najnižjo še vzdržno raven povišanja**, ki omogoča dolgoročno stabilnost sistema, izpolnjevanje zakonodajnih obveznosti ter ohranjanje dostopne in kakovostne storitve za uporabnike.

Tabela: Simulacija izračuna 2026 in predlog obračuna novega obračuna za leto 2026 za uporabnika, ki je priključen na sistem javne kanalizacije pokaže minimalno potrebno uskladite cene za uporabnika, ki predstavlja večino povezanega

Opis postavk gospodinjstvo/gospodarstvo 2026 do sedaj	Količina vode	Cena na enoto €/m3	Skupaj v €	Odstotki deleža storitev
Odvajanje Nigrad	10	0,5293	5,2930	53,13%
Okoljska dajatev brez DDV	10	0,052825	0,5283	5,30%
Omrežnina	DN 20	3,2769	3,2769	32,89%
DDV 9,5 %			0,86	8,68%
Skupaj z DDV			9,9625	100,00%

Opis postavk gospodinjstvo/gospodarstvo 2026-predlog novih cen	Količina vode	Cena na enoto €/m3	Skupaj v €	Odstotki deleža storitev
Odvajanje Nigrad	10	0,5962	5,9620	55,75%
Okoljska dajatev brez DDV	10	0,052825	0,5283	4,94%
Omrežnina - kanalizacija MOM	DN 20	3,2769	3,2769	30,64%
DDV 9,5 %			0,93	8,68%
Skupaj z DDV			10,6950	100,00%

Tabela prikazuje simulacijo obračuna za leto 2026 ter predlog novega obračuna za tipičnega uporabnika, priključenega na sistem javne kanalizacije. Primerjava jasno pokaže, da predlagana sprememba predstavlja **minimalno potrebno uskladitev cen**, ki še omogoča nemoteno in kakovostno izvajanje javne službe.

Skupni strošek za uporabnika se namreč zvišuje z 9,96 EUR na 10,70 EUR, kar pomeni zmeren in nadzorovan dvig, ki ne presega nujno potrebnega obsega za pokrivanje dejanskih stroškov sistema.

Pomembno je poudariti, da delež omrežnine v skupnem znesku celo relativno upada, kar pomeni, da dodatno finančno breme ne izhaja iz infrastrukture, temveč iz dejanskih operativnih stroškov (energija, delo, vzdrževanje), ki so se v zadnjem obdobju občutno povečali.

Iz strukture obračuna je razvidno, da se sprememba nanaša predvsem na postavko odvajanja, medtem ko **okoljska dajatev in omrežnina ostajata nespremenjeni**, kar dodatno potrjuje, da predlog ne posega v stabilne elemente cene, temveč izključno naslavlja povečane stroške izvajanja dejavnosti.

Predlagana uskladitev je zato premišljena in odgovorna – predstavlja **najnižjo še vzdržno raven povišanja**, ki omogoča dolgoročno stabilnost sistema, obenem pa ohranja storitev dostopno za uporabnike.